

Comportement asymptotique de la largeur de $W(\varphi/\varphi_k \dots \varphi_1)$ quand $k \rightarrow \infty$ T-177

$$\frac{1}{\sigma_{k+1}^2} = \frac{1}{\sigma_k^2} + \frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{\sigma_{k+2}^2} = \frac{1}{\sigma_{k+1}^2} + \frac{1}{6} \dots$$

$$\frac{1}{\sigma_{k+N}^2} = \frac{1}{\sigma_k^2} + \frac{N}{6} \approx \frac{N}{6} \text{ quand } N \gg \frac{1}{\sigma_k^2}$$

Au bout d'un nombre N suffisamment grand de détentions, la largeur de W décroît donc comme $\frac{1}{\sqrt{N}}$

La distribution de phase relative s'affine donc de plus en plus, en $\frac{1}{\sqrt{N}}$, quand le nombre N de détentions croît

Après chaque détention, le centre de W se déplace d'une quantité proportionnelle à $\frac{1}{N}$ dans le sens de la nouvelle valeur trouvée

Brouillage de la phase relative φ entre 2 condensats dû aux interactions

Problème étudié (Refs 2 à 5) T-178

- 2 condensats bien séparés, dans 2 pièges différents 1 et 2
- On suppose $\bar{N}_1 = \bar{N}_2 = \bar{N}$
- A $t=0$, on suppose qu'il y a une phase relative φ bien définie entre les 2 condensats.

Ils sont décrits par un état cohérent relatif $\hat{P}_{AA}(\varphi)$. Mélange statistique de produits d'états cohérents

$$|A e^{i\theta_1}, A e^{i(\theta_1 - \varphi)}\rangle$$

- avec $A = \sqrt{\bar{N}}$ et φ fixés, θ , équipartie
- Les interactions entre atomes à l'intérieur de chaque condensat sont décrites par une théorie de champ moyen

On néglige les interactions entre atomes du condensat 1 et atomes du condensat 2

Grandeur physique étudiée T-179

$G^{(1)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, t)$: Fonction de corrélation d'ordre 1 entre 2 points: \vec{r}_1 situé dans le condensat 1, \vec{r}_2 dans le condensat 2

$$G^{(1)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, t) = \text{Tr} \{ \hat{\rho}(t) \hat{\psi}^+(\vec{r}_1) \hat{\psi}(\vec{r}_2) \}$$

$\hat{\rho}(t)$: Opérateur densité du système à l'instant t , parti à l'instant $t=0$ de $\hat{P}_{AA}(\varphi)$

$$\hat{\psi}(\vec{r}) = \psi_1(\vec{r}) \hat{a}_{\psi_1} + \psi_2(\vec{r}) \hat{a}_{\psi_2}$$

$$\hat{\psi}^+(\vec{r}) = \psi_1^*(\vec{r}) \hat{a}_{\psi_1}^+ + \psi_2^*(\vec{r}) \hat{a}_{\psi_2}^+$$

$\psi_1(\vec{r}) (\psi_2(\vec{r}))$: Fonction d'onde décrivant l'état dans lequel sont condensés les atomes du condensat 1 (2). Solution de l'équation de Gross-Pitaevskii correspondant à \bar{N} atomes. (On néglige les variations de ψ_1 et ψ_2 quand N varie de $\sqrt{\bar{N}}$ autour de \bar{N} . Par contre, on tient compte des variations de $E(N)$).

Expression de $G^{(1)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, t)$ T-180

Comme $\psi_1(\vec{r}_2) = \psi_2(\vec{r}_1) = 0$, on a

$$G^{(1)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, t) = \psi_1^*(\vec{r}_1) \psi_2(\vec{r}_2) \text{Tr} \{ \hat{\rho}(t) \hat{a}_{\psi_1}^+ \hat{a}_{\psi_2} \}$$

Valeur de $G^{(1)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, 0)$

$$\text{Tr} \{ \hat{\rho}(0) \hat{a}_{\psi_1}^+ \hat{a}_{\psi_2} \} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\theta$$

$$\langle A e^{i\theta_1}, A e^{i(\theta_1 - \varphi)} | \hat{a}_{\psi_1}^+ \hat{a}_{\psi_2} | A e^{i\theta_1}, A e^{i(\theta_1 - \varphi)} \rangle$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\theta, A e^{i(\theta_1 - \varphi)} A e^{-i\theta_1} = A^2 e^{-i\varphi}$$

Pour simplifier, on va supposer $\varphi = 0$

$$G^{(1)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, 0) = A^2 \psi_1^*(\vec{r}_1) \psi_2(\vec{r}_2) = \bar{N} \psi_1^*(\vec{r}_1) \psi_2(\vec{r}_2)$$

Il y a donc une cohérence spatiale non nulle entre les 2 condensats à l'instant initial $t=0$

Comment cette cohérence spatiale va-t-elle évoluer au cours du temps?